

POLY STRIP 100

Descripción General

Decapante enérgico sin pictogramas de peligro

POLY STRIP 100 es el decapante adecuado cuando las cosas se ponen difíciles y deben hacerse rápidamente. Esto se debe a que ya no es necesaria la eliminación mecánica, que requiere mucho tiempo, como el lijado o el quemado, ni el uso de tintes fuertemente etiquetados, etc.

El decapante todoterreno altamente efectivo y listo para usar elimina lo que otros limpiadores no pueden: los recubrimientos orgánicos se disuelven, incluso con un alto espesor de recubrimiento.

El removedor de barnices y polímeros, que contiene menos sustancias peligrosas, también es difícil de encender (punto de inflamación > 100 °C), lo que aumenta considerablemente la seguridad laboral.

El removedor de barnices y polímeros elimina recubrimientos orgánicos donde otros limpiadores ya no son efectivos. Debido a su etiquetado bajo, es seguro de usar y respetuoso con el medio ambiente.

ELIMINA

Recubrimiento en polvo, barnizado

Adhesivos, siliconas, selladores

Plásticos

resinas

LIMPIA

Acero inoxidable, aluminio, metales no ferrosos y superficies galvanizadas

Aplicación




Baños de inmersión, baños ultrasónicos y sistemas de decapado.

A temperatura ambiente, también se puede calentar hasta 40 °C - 55 °C















Datos técnicos de producto

Denominación	POLY STRIP 100
Pictogramas CLP	
Frases de riesgo	H 302-H315-H319
PH	12,5
Punto inflamación	No inflamable
Biodegradabilidad	90%
COV´s	53%
Concentrado	Listo para su uso
Certificado NSF	No
Suciedad principal	Restos de adhesivo y cola, pintura, barniz . Pintura en polvo -
Suciedad secundaria	
Test contaminación	
Materiales	Aluminio, metales no ferrosos, acero inoxidable,
Materiales - Chequear compatibilidad	
Limpiador base	Base agua alcalina
Equipos de limpieza	Limpieza manual , baño por inmersión , ultrasonidos
Equipos secundarios	automatico, manual
Manual/ automático	
Temperatura de limpieza	Ambiente

Envases

REFER.	ENVASE
A010100	10 L
A020100	20 L
A200100	200 L

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.