

POWER CLEANER 300

Descripción General

El Power Cleaner 300 es un limpiador ácido a base de agua que elimina la suciedad más fuerte.

Su fuerte formación de espuma permite un largo tiempo de contacto del limpiador.

El limpiador de aplicación manual está listo para usar y también se puede aplicar diluido (para la relación de mezcla, consulte la aplicación).

ELIMINA la cal, los depósitos minerales, el óxido , la oxidación y restos de cemento.

LIMPIA acero, acero inoxidable, aluminio, azulejos y plástico

Seguro → libre de COV

Solo para aplicación manual

DETALLES DE PRODUCTO

Power Cleaner 300 elimina residuos de cal y cal en calderas, óxido y corrosión, residuos de cemento, podredumbre de paredes, eflorescencias de nitrato de sodio y sal, manchas de óxido y escamas de orina.

También se pueden limpiar de manchas de aceite de las superficies de hormigón de manera efectiva. Las incrustaciones de aceite y grasa se disuelven fácilmente en losas de agregados expuestos, concreto reforzado y asfalto.

Las contaminaciones como la vegetación, los líquenes y el musgo se pueden eliminar de las superficies resistentes a los ácidos en parques y cementerios y en senderos y terrazas.



Sin fosfatos ni COV, a base de tensioactivos

Efecto de penetración especial. No se adhiere a superficies como el vidrio o similares.

Funciona en frío.

Respetuoso con el medio ambiente, no contiene ácido fluorhídrico

El limpiador está **listo para usar** y se puede aplicar simplemente en el lugar contaminado con una brocha o pincel. Power Cleaner 300 **también se puede diluir.**

Aclarar con abundante agua tras un breve tiempo de exposición.

¡El limpiador es ideal para limpiar llantas de aleación!





Datos técnicos de producto

Denominación	POWER CLEANER 300
Pictogramas CLP	
Frases de riesgo	H290 H315 H319 . H335
PH	1,1
Punto inflamación	No inflamable
Biodegradabilidad	88%
COV´s	0%
Concentrado	Concentrado , Se diluye con agua
Certificado NSF	NO
Suciedad principal	Cal,depósitos minerales,óxido,oxidaciones, decoloración, cemento y yeso.
Suciedad secundaria	
Test contaminación	
Materiales	Acero y acero inoxidable
Materiales - Chequear compatibilidad	Aluminio, metales no ferrosos, plásticos, goma, acero inoxidable, superficies barnizadas, madera, superficies galvanizadas
Limpiador base	Base agua ácido .
Equipos de limpieza	Limpieza manual, baños por inmersión y ultrasonidos
Equipos secundarios	
Manual/ automático	Manual
Temperatura de limpieza	Ambiente

Envases

REFER.	ENVASE
A50014	500ml
A01014	10L
A02014	20L
A20014	200L

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.