

REMOVER AD(hesive) 200

Descripción General

Removedor de adhesivos

¡Las contaminaciones pegajosas no tienen ninguna posibilidad con Remove AD(hesive) 200! Incluso elimina adhesivos y selladores endurecidos.

Remove AD(hesive) 200 es agradable de usar: reducido en VOC, a base de agua, listo para usar y basado en materias primas renovables.

Su componente ligeramente alcalino hace que el removedor de adhesivos también sea adecuado para superficies delicadas como el aluminio y el cobre.

ELIMINA etiquetas, adhesivos y selladores endurecidos, pegamento caliente, pegamento epoxi, resina, alquitrán, residuos de caucho y gomas.

LIMPIA : sobre todo tipo de metales, hormigón, superficies pintadas etc... **.**
Adecuado para superficies delicadas: plásticos, metal, aluminio y cobre

Agradable de usar ► **Reducción de COV** de acuerdo con el Reglamento CLP

Aplicación manual

También adecuado para dispositivos de **limpieza por ultrasonidos**

.



Datos técnicos de producto

Denominación	REMOVER AD(HESIVE) 200
Pictogramas CLP	
Frases de riesgo	H317 H 412
PH	8,4
Punto inflamación	No inflamable
Biodegradabilidad	92%
COV´s	2%
Concentrado	Listo para su uso
Certificado NSF	NO
Suciedad principal	Residuos de adhesivo y cola, protectores contra la corrosión, polvo y virutas, grasa, nicotina, residuos de goma, humo y hollín
Suciedad secundaria	
Test contaminación	
Materiales	Aluminio, metales no ferrosos, plásticos, acero inoxidable, acero, superficies barnizadas y pintadas, superficies galvanizadas
Materiales - Chequear compatibilidad	
Limpiador base	Limpiador alcalino base agua.
Equipos de limpieza	Limpieza manual, y ultrasonidos
Equipos secundarios	
Manual/ automático	Manual /automática
Temperatura de limpieza	Ambiente





VOC Low

NATURE BOOST

READY TO USE

Envases

REFER.	ENVASE
A50740	**500 ml**
A02740	**20L**
A20740	**200L**

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.